


Energiatodistuksesta saa nähtäväksi koosteen eli kahden ensimmäisen sivun tiedot (henkilötietosuojan vuoksi ei kuitenkaan 1-2 huoneistoa koskevista kohteista).

ENERGIATODISTUS 2013 - KOOSTE

Todistustunnus: 134740
Rakennuksen nimi ja osoite: HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3 (Talo B), 00180 Helsinki
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot
Rakennuksen valmistumisvuosi: 2019

Energiatehokkuusluokka



Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus eli E-luku:

115 kWhE/(m²vuosi)

Todistuksen laatija:

Kuisma, Marjaana

Todistuksen laatimispäivä:

Viimeinen voimassaolopäivä:

28.2.2019

28.2.2029

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

LASKETTU KOKONAISENERGIANKULUTUS JA OSTOENERGIANKULUTUS

Lämmitetty nettoala:

5 108

Lämmitysjärjestelmän kuvaus:

Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys /
Kaukolämpö, kiertojohto

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus:

Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla

Käytettävä energiamuoto	Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia		Energiamuodon kerroin	Energiamuodon kertoimella painotettu energia kWh/(m ² /vuosi)
	kWhE/vuosi	kWh/(m ² /vuosi)		
Sähkö	205 341,6	40	1,2	68
Kaukolämpö	338 813,64	66	0,5	46
Uudistuva polttoaine	0	0	0,5	0

Energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)

115

RAKENNUKSEN ENERGITEHOKKUUSLUOKKA

Käytetty E-luvun luokitteluasteikko:

Asuinkerrostalot

Luokkien rajat asteikolla

A (0-75) **B** (76-100) **C** (101-130) **D** (131-160) **E** (161-190) **F** (191-240) **G** (240-)

Tämän rakennuksen E-luokka

C (115)

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu vakioidulla käytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jotta eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Vakioidusta käytöstä johtuen E-luku ei sovellu yksittäisen rakennuksen toteutuneen ja laskennallisen kulutuksen vertailuun. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

ENERGITEHOKKUUTTA PARANTAVIA TOIMENPITEITÄ

LASKETTU KOKONAISENERGIANKULUTUS JA OSTOENERGIANKULUTUS

-