

# Energiatodistus -rekisteri




Huom! Alla on esitetty kyseisen energiätodistuksen kooste, joka sisältää vain todistuksen 2 ensimmäistä sivua.



## ENERGIATODISTUS

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Rakennuksen nimi ja osoite:        | HEKA Maunula / Kuusikkotie 4<br>Kuusikkotie 4 TALO E-F<br>00630, HELSINKI |
| Rakennustunnus:                    | 7339  |
| Rakennuksen valmistumisvuosi:      | 1972  |
| Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: | Muut asuinkerrostalot   |
| Todistustunnus:                    | 90349   |
| Energiatodistuksen kieli:          | Suomi   |



Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

151  
kWh<sub>E</sub>/ (m<sup>2</sup>vuosi)

Todistuksen laatimispäivä:  
21.12.2017

Viimeinen voimassaolopäivä:  
21.12.2027

## YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

**Lämmitetty nettoala** 2 520 m<sup>2</sup>  
**Lämmitysjärjestelmän kuvaus** Vesikiertoinen patterilämmitys / Kaukolämpö  
**Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus** Koneellinen tulo ja poisto LTO:lla

| Käytettävä energiamuoto  | Laskettu ostoenergia |                            | Energiamuodon kerroin | Energiamuodon kertoimella painotettu energia |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|--|
|  | kWh/vuosi            | kWh/(m <sup>2</sup> vuosi) |                       |  |
| sähkö  | 100 498              | 40                         | 1,7                   | 68   |
| kaukolämpö   | 296 050              | 118                        | 0,7                   | 83   |
| Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö | 77263                | 31                         |                       |  |
| <b>Kokonaisenergiankulutus (E-luku)</b>                        |                      |                            |                       | 151  |

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

**Käytetty E-luvun luokitteluasteikko**

**Luokkien rajat asteikolla**

**Asuinkerrostalot**

A: ... 75

D: 131 ... 160

G: 241 ...

B: 76 ... 100

E: 161 ... 190

C: 101 ... 130

F: 191 ... 240

**Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka**

**D**

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

## ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

**Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi**

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

-

[Tulosta sivu](#)

### Yhteystiedot

#### TIETOA ENERGIATODISTUKSISTA

Motiva Oy  
 PL 489  
 00101 HELSINKI

puhelin: **(09) 6122 5090**  
 sähköposti: energiastodistus@motiva.fi

#### ENERGIATODISTUSREKISTERISTÄ VASTAA

Asumisen rahoitus- ja  
 kehittämiskeskus  
 PL 30  
 15141 LAHTI

puhelin: **029 525 0800**  
 sähköposti: energiastodistus@ara.fi

ANNA PALAUTETTA  
 (Linkki avaa uuden ikkunan ARA:n  
 palautejärjestelmään)

2.2.7 (2019-06-03 11:00:24)