



Huom! Alla on esitetty kyseisen energiatodistuksen kooste, joka sisältää vain todistuksen 2 ensimmäistä sivua.



ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite: HEKA Sienakuja 2, talo AB

Sienakuja 2

00430, HELSINKI

Rakennustunnus:

—

Rakennuksen valmistumisvuosi:


2016

Rakennuksen käyttötarkoituusluokka:

Muut asuinkerrostalot

Todistustunnus:

52622



Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

95
kWh_E/ (m²vuosi)

Todistuksen laatimispäivä:

15.11.2016

Viimeinen voimassaolopäivä:

15.11.2026

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

2 990 m²

Kaukolämpö. Vesikiertoiset lämmityspatt. Märkätiloissa vesikiert. lattialäm.

Asunnot: keskitet tulo-/poisto poistoilman lto:lla. Porrash+hissi; lto:lla

Kokonaisenergiankulutus (E-luku)

Käytetty E-luvun luokitteluasteikko

Asuinkerrostalot

C: 101 ... 130

F: 191 ... 240

B

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kulutalajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspisteet, sunnailmapalämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

Ei suosituksia

TIETOA ENERGIATODISTUKSISTA

sähköposti: energiatodistus@motiva.fi

sähköposti: energiatodistus@ara.fi

ANNA PALAUTETTA
(Linkki avaa uuden ikkunan ARA:n
palautejärjestelmään)