



KONEELLINEN ILMANVAIHTO

- VP 1 VALUPOHJA YLEENSA
 60 mm TERÄSBETONILAATTA, JOSSA LÄMMITYSPUTKET
 25 mm ASENNUSMUOV
 5 mm SOLUPOLYSTYREENILEVY R
 5 mm TASAUSHEKKA TAI TASOITE
 200 mm ONTELOLAATTALEMENTTI
- VP 2 VALUPOHJA MÄRKÄTILALEMENTIN KOHDALLA
 YLI 100 mm TERÄSBETONI, JOSSA SÄHKÖLÄMMITYSKAAPELIT
 10 mm ASENNUSRAKO
 200 mm ONTELOLAATTALEMENTTI
- VP 3 YLÄPOHJA ULKOVARASTOT
 22 mm KONESAUMATTU MUOVIPINNOITETTU PELTIKATE
 100 mm RUODELAUDOITUS
 100 mm TUULETETTU ILMATILA JA KATTOTUOLIT
 280 mm MINERAALI-PUHALLUSVILLA
 400/200 mm TERÄSBETONILAATTA
- VP 4 EI-KANTAVA ULKOSEINÄ YLEENSA, PYSTYLAUDOITUS
 21 mm PYSTYLAUDOITUS
 21 mm PYSTYRIMOITUS
 22 mm ILMARAKO JA VAAKARIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYTOLPAT
 MUOVIKALVO
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYKOOLAUS
 13 mm KIPSILEVY
- VP 5 KANTAVA ULKOSEINÄ, PÄÄDYT, PYSTYLAUDOITUS
 21 mm PYSTYLAUDOITUS
 21 mm PYSTYRIMOITUS
 22 mm ILMARAKO JA VAAKARIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA VAAKAKOOLAUS
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYKOOLAUS
 120/150 mm TERÄSBETONI
- VP 6 KANTAVA ULKOSEINÄ, PÄÄDYT, VSS, VAAKAPANEELI
 22 mm VAAKAPANEELI
 22 mm ILMARAKO JA PYSTYRIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA VAAKAKOOLAUS
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYKOOLAUS
 120/150/400 mm TERÄSBETONI
- VP 7 KANTAVA ULKOSEINÄ, ULKOVARASTOT
 22 mm VAAKAPANEELI
 PYSTYTOLPAT k/k NOIN 600 mm
 KIPSILEVYT B-30 TARVITTAESSA
- US 1 EI-KANTAVA ULKOSEINÄ YLEENSA, PYSTYLAUDOITUS
 21 mm PYSTYLAUDOITUS
 21 mm PYSTYRIMOITUS
 22 mm ILMARAKO JA VAAKARIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYTOLPAT
 MUOVIKALVO
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYKOOLAUS
 13 mm KIPSILEVY
- US 2 EI-KANTAVA ULKOSEINÄ YLEENSA, VAAKAPANEELI
 22 mm VAAKAPANEELI
 22 mm ILMARAKO JA PYSTYRIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYTOLPAT
 MUOVIKALVO
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYKOOLAUS
 13 mm KIPSILEVY
- US 3 EI-KANTAVA, L.J.H, TEKN., PYSTYLAUD.
 21 mm PYSTYLAUDOITUS
 21 mm PYSTYRIMOITUS
 22 mm ILMARAKO JA VAAKARIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYTOLPAT
 MUOVIKALVO
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYTOLPAT
 13 mm KIPSILEVY
 20 mm ILMAVALI
 75 mm KALKKIHEKKATILIMUURAUS
- US 4 EI-KANTAVA ULKOSEINÄ, D-TALON LÄMMÖNJAKOH., KÄYTÄVÄ, IRT.VAR., VAAKAPANEELI
 22 mm VAAKAPANEELI
 22 mm ILMARAKO JA PYSTYRIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYTOLPAT
 MUOVIKALVO
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYKOOLAUS
 13 mm KIPSILEVY
 20 mm ILMAVALI
 75 mm KALKKIHEKKATILIMUURAUS
- US 5 KANTAVA ULKOSEINÄ, PÄÄDYT, VSS, VAAKAPANEELI
 22 mm VAAKAPANEELI
 22 mm ILMARAKO JA PYSTYRIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA VAAKAKOOLAUS
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYKOOLAUS
 120/150/400 mm TERÄSBETONI
- US 6 KANTAVA ULKOSEINÄ, PÄÄDYT, VSS, VAAKAPANEELI
 22 mm VAAKAPANEELI
 22 mm ILMARAKO JA PYSTYRIMOITUS
 9 mm TUULENSUOJA-KIPSILEVY
 50 mm MINERAALIVILLALEVY JA VAAKAKOOLAUS
 125 mm MINERAALIVILLALEVY JA PYSTYKOOLAUS
 120/150/400 mm TERÄSBETONI
- US 7 KANTAVA ULKOSEINÄ, ULKOVARASTOT
 22 mm VAAKAPANEELI
 PYSTYTOLPAT k/k NOIN 600 mm
 KIPSILEVYT B-30 TARVITTAESSA
- VS 1 KANTAVA VALUSEINÄ YLEENSA
 180 mm TERÄSBETONI
- VS 2 KANTAVA VALUSEINÄ, VSS
 400 mm TERÄSBETONI
- VS 3 EI-KANTAVA VALUSEINÄ YLEENSA
 13 mm KIPSILEVY
 42 mm ILMAVALI JA TERÄSRANKARUNKO
 13 mm KIPSILEVY
- VS 4 EI-KANTAVA VALUSEINÄ, TEKNISET TILAT
 130 mm KALKKIHEKKATILIMUURAUS
- VS 5 EI-KANTAVA VALUSEINÄ YLEENSA
 13 mm KIPSILEVY
 42 mm ILMAVALI JA TERÄSRANKARUNKO
 13 mm KIPSILEVY
- VS 6 EI-KANTAVA VALUSEINÄ, TEKNISET TILAT
 130 mm KALKKIHEKKATILIMUURAUS
- VS 7 KANTAVA VALUSEINÄ, VSS
 400 mm TERÄSBETONI
- k = 0.28 W/m²K

Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn o	Viranomaisen merkintä
35	35130	3	
Rakennustoimenpide	Piiustusloji		Juoks. n:o
Uudisrakennus	PÄÄPIIRUSTUS		25
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piiustuksen sisältö		Mittakaava
KIINT.-OY FALLINKUJA 2 TORPPARINMÄENTIE 30 00690 HELSINKI	TALO D POHJA 1-KERROS		1:100
Suunnittelurengas	Piirt.	Suunn.loji	Tyo n:o
PL 357 00151 Helsinki Puh. 90-134451 Telefax 90-13445333	Tark.	ARK	8429
	Päiväys	Piiustus n:o	Muutoskoodi
	20.11.1992	25	