




SEINÄRAKENTEET:

US2 SANDWICH-ELEMENTTI:	
- MOSAIKKILAATTAPINTAINEN BETONI	60 mm
- MINERAALIVILLA	120 "
- BETONI	80 "
	260 mm

U51 SANDWICH-ELEMENTTI:	
- MOSAIKKILAATTAPINTAINEN BETONI	60 mm
- MINERAALIVILLA	120 "
- BETONI	150 "
	330 mm



RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVÄHDÖN ILMANVAHDON SUUNNITTELU KOSKEVIA MAARAKSIA JA OHJEITA NOUDATTEN.

KIINTEISTÖSSÄ JOUSTAVA LITTO SEINÄN JA PESUPÖYDÄN VALISIA, KANAT KINNITETTY PESUPÖYDÄN.

TALOJEN SUJANTI TONTILLA 1:2000

C	3	UO9:N PAKKA SOI NALKEAMISSUUNTA HORMIN PÄÄLTÄ Vt 6.4.1979
B	4	WÄRSÖNSUUNNAN SÄÄNTÖJÄRJESTELY Vt 17.11.1979
A	4	KIINTEISTÖN OVI, MITTOJA Vt 19.01.1979

SAATUNUT
22.11.2001

KIINTEISTÖ OY PARIVALJAKANTIE 2 HELSINKI		PIKUKU TALO I 1. KERROS KH- JA IKKUNALITTERAT	MITTAUS 1:50
ARKKITEHTITOIMISTO PERKALA-SEPPÄNEN-RIIKILÄ OY		työ no.	piir.no.
Malminkartano 5 00240 HELSINKI		puhelin 143 335 2.2.01 RH	työ no. 474 piir.no. 137

työ no.	piir.no.	työ no.	piir.no.
MALMINKARTANO 33240	2	työ no.	piir.no.
UUDISRAKENNUS	TYÖPIIRUSTUS		

KIINTEISTÖ OY PARIVALJAKANTIE 2 MALMINKARTANO		PIKUKU TALO I POHJAPIIRROS 1. KERROS	MITTAUS 1:50
ARKKITEHTITOIMISTO ATR-TOIMISTOT OY		työ no.	piir.no.
Malminkartano 5 00240 HELSINKI 18 Puhelin 551 011		puhelin 143 335 12.06.1978	työ no. A 68 piir.no. 32 C