

Suomeksi | På svenska

Kirjautu sisään

Energiatodistus -rekisteri



Etusivu | Energiatodistukset | Todistusten laatijat | Tietopankki

Etusivu > Energiatodistusten haku > Energiatodistukset > Todistustunnus 41032

ENERGIATODISTUKSET

Huom! Alla on esitetty kyseisen energiatodistuksen kooste, joka sisältää vain todistuksen 2 ensimmäistä sivua.

ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite: Heka Tapaninvainio Vihervarpusentie 3
Vihervarpusentie 3
00730, HELSINKI

Rakennustunnus: 61464

Rakennuksen valmistumisvuosi: 2016

Rakennuksen käyttötarkoitukseluokka: Muut asuinrakennukset

Todistustunnus: 41032

Energiatodistuksen kieli: Suomi

	Energiatehokkuusluokka
A	
B	
C	C
D	
E	
F	
G	

Uudisrakennusten määräystaso 2022

Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

106

kWh_E/ (m²vuosi)

Todistuksen laatimispäivä:
15.6.2016

Viimeinen voimassaolopäivä:
15.6.2026

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala 1 617 m²
Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen patterilämmitys. Kylpyhuoissa vesikiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla

Käytettävä energiamuoto	Laskettu ostoenergia		Energiamuodon kerroin	Energiamuodon kertoimella painotettu energia
	kWh/vuosi	kWh/(m ² vuosi)		
			-	kWh _E /(m ² vuosi)
kaukolämpö	95 521	60	0,7	42
sähkö	60 975	38	1,7	65
Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö	36872	23		
Kokonaisenergiankulutus (E-luku)				106

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Käytetty E-luvun luokitteluaasteikko

Asuinkerrostalot

Luokkien rajat asteikolla

A: ... 75 B: 76 ... 100 C: 101 ... 130
D: 131 ... 160 E: 161 ... 190 F: 191 ... 240
G: 241 ...

Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka

C

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohten, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

Tulosta sivu



Yhteystiedot

TIETOA ENERGIATODISTUKSISTA

Motiva Oy
PL 489
00101 HELSINKI

puhelin: (09) 6122 5090
sähköposti: energiatodistus@motiva.fi

1.3.0 (2016-05-27 08:46:28)

ENERGIATODISTUSREKISTERISTÄ VASTAA

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30
15141 LAHTI

puhelin: 029 525 0800
sähköposti: energiatodistus@ara.fi

ANNA PALAUTETTA

(Linkki avaa uuden ikkunan ARA:n palautejärjestelmään)