

ULKOSEINÄT :

- SIVUT
- KIPSILEVY 13 mm
- HOIVYSJULKU
- MINERAALIVILLA 150 mm
- + 50x125 PYSTYTALPAT k/k 600
- KOVALEVY 3 mm
- ILMARAKO 19 mm
- LAUTAPANEELI 22 mm

PAADYT :

- TERASBETONI 150 mm
- MINERAALIVILLA 125 mm
- + 50x125 PYSTYTALPAT k/k 600
- KOVALEVY 3 mm
- ILMARAKO 19 mm
- LAUTAPANEELI 22 mm

OSASTONVÄLISEINÄT :

- TERASBETONI 180 mm
- RAKENNUKSESSA ON HUONEISTOKOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO.
- RAKENNUS ON JAETTU PALO-OSASTOIHIN HUONEISTOITAIN B 30-LUOKAN RAKENNUSSOIN.

2. KERROS

- D: + 40.130
- F: + 38.280
- G: + 38.180
- H: + 39.780
- I: + 41.380
- J: + 40.880
- L: + 40.580
- M: + 39.780

1. KERROS

- D: + 37.550
- F: + 35.700
- G: + 35.600
- H: + 37.200
- I: + 38.800
- J: + 38.300
- L: + 38.000
- M: + 37.200

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNTA
 on 27.12.1978 rakennuslain pöytäkirjan 1098:n
 kohtalla tarkastanut ja vahvistanut ehdotettavaksi
 tämän piirustuksen. Helsingin kaupungin rakennus-
 valvontavirastossa
 27.12.1978
 Lauri Jääskeläinen
 pöytäkirjanpitäjä

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOTOIMIKUNTA
 on 27.12.1978 hyväksynyt nämä rakennuspiirustukset
 Helsingissä loka-kuun 17 päivänä 1978

**PULLLEILAN HYVÄKSYTTÄVÄKSI
 HELSINGIN KAUPUNGIN VESILAITOS**


Tarkastus
 Eero Lindeman

HELSINGIN KAUPUNGIN
 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN
 hyväksyntä

- 3 XI 1978

Virta-pöytäkirja

Eero Lindeman
 EERO LINDEMAN



Kassa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/N:o	Virta
32 KÖNÄLÄ	32 082	1	
Rakennusluokitus			Virta
UUDISRAKENNUS			Paikalliset
Rakennusluokitus nimen ja osan			Luokka n:o 2
KIINTEISTÖ-OY VITSASKUJA 1			Mittakaava
VITSASKUJA 1 HELSINKI 39			TALOT D, F, G, H, I, J, L, M
5.10.1978			POHJAT
1:100			Muutos
arkkitehtit Oy			Maalaus
5 A 2			
01000 HELSINKI 14 PUNAJA PUROLIEN TIE 8-10118			
SULLIONEN KAIRAMO VORNALA			ark