

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOLIITANTOTOIMIKUNTA
on tänään hyväksynyt nämä rakennuspiirustukset
Helsingissä *huhti* kuun 25 päivänä 19 90

Olavi Louko
Olavi Louko
Toimitusjohtaja

RAKENNUSLAUTAKUNNAN
vahvistama *21.8.1990*
Helsinki *7.9.1990*

Kirsti Kotiluoto
Kirsti Kotiluoto
pöytäkirjantekijä

HELSINGIN KAUPUNGIN
RAKENNUSLAUTAKUNNAN
OHJEKIRJA

03-07-1990

VIIRIN PUOLESTA

Seppo Kolkkki
SEPPÖ KOLKKI

Kuvaus no 92/ 013882

Kosa/Kyla 49	Korttel/Tila 49 242	Tontti/Rn.o 9	Viranomaisten arkistointimerkintä varten 49-2233-A-90 TUNNUS
Rakennusluokitus UUDISRAKENNUS	Purustuksen sisältö PAAPIRUSTUS	Juoks n:o 4	Mittakaava 1:100
Rakennuskohteen nimi ja osoite KIINT.OY PUUSKANIEMENTIE PUUSKANIEMENTIE 5 00850 HELSINKI	Rakennuksen sisältö RAK. A 2.KERROS	Muutos	
ARKKITEHTITOIMISTO REIJO AILUS Puhurinpolku 1 02120 Espoo 12 p. 4552822	Suunnitteluala työn numero ja purustuksen numero		
24.4.1990 <i>Reijo Ailus</i>	ARK 470 / 4		

US 1= TIILILAATTA + TERKSBETONI 85 MM
MINERAALIVILLA 140 MM
TERKSBETONI 150 MM
k = 0,28 W/m²K 375 MM

US 2= TIILILAATTA + TERKSBETONI 85 MM
MINERAALIVILLA 140 MM
TERKSBETONI 80 MM
k = 0,28 W/m²K 305 MM

VS 1= TERKSBETONI 180 MM Rw = 52dB
(200 porrash n ja m:n välissä)

VS 2= KIPSILEVY 13 MM
RUNKO 42 MM
KIPSILEVY 13 MM 68 MM

KANTAVISSA SEINISSÄ EI VESIPISTEITÄ.
PESUPÖYDÄN JA SEINÄN VÄLISÄ ELASTINEN KITTI.
KAIKKI IKKUNAT JA OVI-IKKUNAT KOLMINKERTAISIA.
KONEELLINEN ILMANPOISIO RAKENNUSVALVONTAVIRASTON
SOVELTAMIA ILMANVAIHDON SUUNNITTELUA KOSKEVIA
OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.

KL = KATTOLUUKKU A 60 + TIKAS

KATTOVERHOUKSET:

PORRASHUONE: METALLIPINTAISET VAIMENNUSLEVYT

