

Energiatodistus -rekisteri



Huom! Alla on esitetty kyseisen energiatoistuksen kooste, joka sisältää vain todistuksen 2 ensimmäistä sivua.




ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite: HEKA Jakomäki/Jakomäentie 8b
 Jakomäentie 8 B
 00770, HELSINKI

Rakennustunnus: 25086
 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1968

Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Todistustunnus: 23013



Todistuksen laatimispäivä:
24.11.2015

Viimeinen voimassaolopäivä:
24.11.2025

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala	4 000 m ²
Lämmitysjärjestelmän kuvaus	Vesikiertoinen patterilämmitys / Kaukolämpö
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus	Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla

Käytettävä energiamuoto	Laskettu ostoenergia		Energiamuodon kerroin	Energiamuodon kertoimella painotettu energia
	kWh/vuosi	kWh/(m ² vuosi)		
sähkö	152 080	39	1,7	65
kaukolämpö	741 960	186	0,7	130
Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö	122640	31		
Kokonaisenergiankulutus (E-luku)				195

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Käytetty E-luvun luokitteluasteikko **Asuinkerrostalot**

Luokkien rajat asteikolla

A: ... 75	B: 76 ... 100	C: 101 ... 130
D: 131 ... 160	E: 161 ... 190	F: 191 ... 240
G: 241 ...		

Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kerroimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

-Kiinteistössä on tehty julkisivuremontti 1998 ja kattoremontti sekä ilmanvaihdon lämmön talteenoton parantaminen vuonna 2015. Kustannustehokkaita energiansäästötoimenpiteitä ei ole ehdottaa.

[Tulosta sivu](#)

Yhteystiedot

TIETOA ENERGIATODISTUKSISTA

Motiva Oy
PL 489
00101 HELSINKI

puhelin: **(09) 6122 5090**
sähköposti: energiastodistus@motiva.fi

ENERGIATODISTUSREKISTERISTÄ VASTAA

Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus
PL 30
15141 LAHTI

puhelin: **029 525 0800**
sähköposti: energiastodistus@ara.fi

ANNA PALAUTETTA
(Linkki avaa uuden ikkunan ARA:n
palautejärjestelmään)

2.1.11 (2018-12-01 01:29:00)